



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНФИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

17.01.2024

№ 10

Москва

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 20 апреля 2023 г. № 174 «Об утверждении классификатора «Частично обработанные природные алмазы»

В соответствии с абзацем тридцать шестым статьи 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329, п р и к а з ы в а ю:

1. Приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 20 апреля 2023 г. № 174 «Об утверждении классификатора «Частично обработанные природные алмазы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2024 года.

Министр



А.Г. Силуанов

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 17.01.2024 г. № 10

«Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 20 апреля 2023 г. № 174

Классификатор «Частично обработанные природные алмазы»

I. АЛМАЗЫ РАСПИЛЕННЫЕ

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
АЛМАЗЫ РАСПИЛЕННЫЕ [SAWN] (SN) Алмазы или их части, имеющие одну или более плоскости распиливания (в т.ч. лазерного), шлифования	-	СМЕШАННОЕ [MIXED] (MXD) от без дефектов до с очень большими дефектами	-	-9+3	-	SN MXD -9+3	41011000310000501	
				-11+9	-	SN MXD -11+9	42001000310000501	
		ВЫСОКОЕ [HIGH] (H) без дефектов, с незначительными дефектами в центральной зоне или единичными небольшими дефектами в периферийной зоне	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-12+11	-	SN H-WHT -12+11	43001000314455501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN H-WHT 2-3 GR	43004000314455501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN H-WHT 4-6 GR	44004000314455501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN H-WHT 8 GR-4 CT	45011000314455501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN H-WHT 5-10 CT	45012000314455501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN H-WHT +10,80 CT	46000000314455501	
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-12+11	-	SN H-CLRD -12+11	43001000314456501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN H-CLRD 2-3 GR	43004000314456501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN H-CLRD 4-6 GR	44004000314456501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN H-CLRD 8 GR-4 CT	45011000314456501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN H-CLRD 5-10 CT	45012000314456501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN H-CLRD +10,80 CT	46000000314456501	
		КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-12+11	-	SN H-BB -12+11	43001000314457501		
			2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN H-BB 2-3 GR	43004000314457501		
			4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN H-BB 4-6 GR	44004000314457501		
			8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN H-BB 8 GR-4 CT	45011000314457501		
			5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN H-BB 5-10 CT	45012000314457501		
			+10,80 CT	10,80 кар и более	SN H-BB +10,80 CT	46000000314457501		
		ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-12+11	-	SN H-FNC -12+11	43001000314458501		
			2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN H-FNC 2-3 GR	43004000314458501		
			4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN H-FNC 4-6 GR	44004000314458501		
			8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN H-FNC 8 GR-4 CT	45011000314458501		
5-10 CT	4,80-10,79 кар		SN H-FNC 5-10 CT	45012000314458501				
+10,80 CT	10,80 кар и более		SN H-FNC +10,80 CT	46000000314458501				

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
АЛМАЗЫ РАСПИЛЕННЫЕ [SAWN] (SN) Алмазы или их части, имеющие одну или более плоскости распиливания (в т.ч. лазерного), шлифования	-	СРЕДНЕЕ [MEDIUM] (M) с небольшими дефектами в центральной зоне или с большими дефектами в периферийной зоне	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-12+11	-	SN M-WHT -12+11	43001000315455501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN M-WHT 2-3 GR	43004000315455501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN M-WHT 4-6 GR	44004000315455501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN M-WHT 8 GR-4 CT	45011000315455501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN M-WHT 5-10 CT	45012000315455501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN M-WHT +10,80 CT	46000000315455501	
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-12+11	-	SN M-CLRD -12+11	43001000315456501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN M-CLRD 2-3 GR	43004000315456501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN M-CLRD 4-6 GR	44004000315456501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN M-CLRD 8 GR-4 CT	45011000315456501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN M-CLRD 5-10 CT	45012000315456501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN M-CLRD +10,80 CT	46000000315456501	
			КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-12+11	-	SN M-BB -12+11	43001000315457501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN M-BB 2-3 GR	43004000315457501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN M-BB 4-6 GR	44004000315457501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN M-BB 8 GR-4 CT	45011000315457501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN M-BB 5-10 CT	45012000315457501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN M-BB +10,80 CT	46000000315457501	
			ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-12+11	-	SN M-FNC -12+11	43001000315458501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN M-FNC 2-3 GR	43004000315458501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN M-FNC 4-6 GR	44004000315458501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN M-FNC 8 GR-4 CT	45011000315458501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN M-FNC 5-10 CT	45012000315458501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN M-FNC +10,80 CT	46000000315458501	
		НИЗКОЕ [LOW] (L) с большими и/или очень большими дефектами в различных зонах	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-12+11	-	SN L-WHT -12+11	43001000316455501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN L-WHT 2-3 GR	43004000316455501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN L-WHT 4-6 GR	44004000316455501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN L-WHT 8 GR-4 CT	45011000316455501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN L-WHT 5-10 CT	45012000316455501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN L-WHT +10,80 CT	46000000316455501	
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-12+11	-	SN L-CLRD -12+11	43001000316456501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN L-CLRD 2-3 GR	43004000316456501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN L-CLRD 4-6 GR	44004000316456501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN L-CLRD 8 GR-4 CT	45011000316456501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN L-CLRD 5-10 CT	45012000316456501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN L-CLRD +10,80 CT	46000000316456501	
			КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-12+11	-	SN L-BB -12+11	43001000316457501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN L-BB 2-3 GR	43004000316457501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN L-BB 4-6 GR	44004000316457501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN L-BB 8 GR-4 CT	45011000316457501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN L-BB 5-10 CT	45012000316457501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN L-BB +10,80 CT	46000000316457501	
			ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-12+11	-	SN L-FNC -12+11	43001000316458501	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	SN L-FNC 2-3 GR	43004000316458501	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	SN L-FNC 4-6 GR	44004000316458501	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	SN L-FNC 8 GR-4 CT	45011000316458501	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	SN L-FNC 5-10 CT	45012000316458501	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	SN L-FNC +10,80 CT	46000000316458501	

II. АЛМАЗЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ЧЕРНОВОЙ ОБДИРКЕ

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
АЛМАЗЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ЧЕРНОВОЙ ОБДИРКЕ [BRUTED] (BD) Алмазы, прошедшие несколько стадий обработки, в которых прослеживается форма будущего бриллианта или изделия технического назначения, полученная механическим или лазерным способом. Допускается наличие остатков природных граней, поверхностей после распиливания (в т.ч. лазерного), шлифования, скалывания, конусных и сферических поверхностей, а также наличие выколов, сколов, нарушающих целостность формы будущего бриллианта	-	СМЕШАННОЕ [MIXED] (MXD) от без дефектов до с очень большими дефектами	-	-9+3	-	BD MXD -9+3	41011000310000502	
				-11+9	-	BD MXD -11+9	42001000310000502	
		ВЫСОКОЕ [HIGH] (H) без дефектов, с незначительными дефектами в центральной зоне или единичными небольшими дефектами в периферийной зоне	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-12+11	-	BD H-WHT -12+11	43001000314455502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD H-WHT 2-3 GR	43004000314455502	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD H-WHT 4-6 GR	44004000314455502	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD H-WHT 8 GR-4 CT	45011000314455502	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD H-WHT 5-10 CT	45012000314455502	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	BD H-WHT +10,80 CT	46000000314455502		
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-12+11	-	BD H-CLRD -12+11	43001000314456502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD H-CLRD 2-3 GR	43004000314456502	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD H-CLRD 4-6 GR	44004000314456502	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD H-CLRD 8 GR-4 CT	45011000314456502	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD H-CLRD 5-10 CT	45012000314456502	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	BD H-CLRD +10,80 CT	46000000314456502		
			КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-12+11	-	BD H-BB -12+11	43001000314457502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD H-BB 2-3 GR	43004000314457502	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD H-BB 4-6 GR	44004000314457502	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD H-BB 8 GR-4 CT	45011000314457502	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD H-BB 5-10 CT	45012000314457502	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	BD H-BB +10,80 CT	46000000314457502		
			ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-12+11	-	BD H-FNC -12+11	43001000314458502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD H-FNC 2-3 GR	43004000314458502	
		4-6 GR		0,90-1,79 кар	BD H-FNC 4-6 GR	44004000314458502		
		8 GR-4 CT		1,80-4,79 кар	BD H-FNC 8 GR-4 CT	45011000314458502		
		5-10 CT		4,80-10,79 кар	BD H-FNC 5-10 CT	45012000314458502		
		+10,80 CT	10,80 кар и более	BD H-FNC +10,80 CT	46000000314458502			
		СРЕДНЕЕ [MEDIUM] (M) с небольшими дефектами в центральной зоне или с большими дефектами в периферийной зоне	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-12+11	-	BD M-WHT -12+11	43001000315455502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD M-WHT 2-3 GR	43004000315455502	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD M-WHT 4-6 GR	44004000315455502	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD M-WHT 8 GR-4 CT	45011000315455502	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD M-WHT 5-10 CT	45012000315455502	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	BD M-WHT +10,80 CT	46000000315455502		
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-12+11	-	BD M-CLRD -12+11	43001000315456502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD M-CLRD 2-3 GR	43004000315456502	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD M-CLRD 4-6 GR	44004000315456502	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD M-CLRD 8 GR-4 CT	45011000315456502	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD M-CLRD 5-10 CT	45012000315456502	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	BD M-CLRD +10,80 CT	46000000315456502		
			КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-12+11	-	BD M-BB -12+11	43001000315457502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD M-BB 2-3 GR	43004000315457502	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD M-BB 4-6 GR	44004000315457502	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD M-BB 8 GR-4 CT	45011000315457502	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD M-BB 5-10 CT	45012000315457502	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	BD M-BB +10,80 CT	46000000315457502		

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
АЛМАЗЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ЧЕРНОВОЙ ОБДИРКЕ [BRUTED] (BD) Алмазы, прошедшие несколько стадий обработки, в которых прослеживается форма будущего бриллианта или изделия технического назначения, полученная механическим или лазерным способом. Допускается наличие остатков природных граней, поверхностей после распиливания (в т.ч. лазерного), шлифования, скалывания, конусных и сферических поверхностей, а также наличие выколов, сколов, нарушающих целостность формы будущего бриллианта	-	СРЕДНЕЕ [MEDIUM] (M) с небольшими дефектами в центральной зоне или с большими дефектами в периферийной зоне	ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-12+11	-	BD M-FNC -12+11	43001000315458502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD M-FNC 2-3 GR	43004000315458502	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD M-FNC 4-6 GR	44004000315458502	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD M-FNC 8 GR-4 CT	45011000315458502	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD M-FNC 5-10 CT	45012000315458502	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	BD M-FNC +10,80 CT	46000000315458502	
		НИЗКОЕ [LOW] (L) с большими и/или очень большими дефектами в различных зонах	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-12+11	-	BD L-WHT -12+11	43001000316455502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD L-WHT 2-3 GR	43004000316455502	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD L-WHT 4-6 GR	44004000316455502	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD L-WHT 8 GR-4 CT	45011000316455502	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD L-WHT 5-10 CT	45012000316455502	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	BD L-WHT +10,80 CT	46000000316455502	
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-12+11	-	BD L-CLRD -12+11	43001000316456502	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD L-CLRD 2-3 GR	43004000316456502	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD L-CLRD 4-6 GR	44004000316456502	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD L-CLRD 8 GR-4 CT	45011000316456502	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD L-CLRD 5-10 CT	45012000316456502	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	BD L-CLRD +10,80 CT	46000000316456502	
		КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-12+11	-	BD L-BB -12+11	43001000316457502		
			2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD L-BB 2-3 GR	43004000316457502		
			4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD L-BB 4-6 GR	44004000316457502		
			8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD L-BB 8 GR-4 CT	45011000316457502		
			5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD L-BB 5-10 CT	45012000316457502		
		+10,80 CT	10,80 кар и более	BD L-BB +10,80 CT	46000000316457502			
		ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-12+11	-	BD L-FNC -12+11	43001000316458502		
			2-3 GR	0,45-0,89 кар	BD L-FNC 2-3 GR	43004000316458502		
			4-6 GR	0,90-1,79 кар	BD L-FNC 4-6 GR	44004000316458502		
			8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	BD L-FNC 8 GR-4 CT	45011000316458502		
			5-10 CT	4,80-10,79 кар	BD L-FNC 5-10 CT	45012000316458502		
			+10,80 CT	10,80 кар и более	BD L-FNC +10,80 CT	46000000316458502		

III. АЛМАЗЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К ОГРАНКЕ

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ		
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ					
АЛМАЗЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К ОГРАНКЕ [PREPARED FOR CUTTING] (PC) Алмазы, прошедшие несколько стадий обработки (распиливание, придание формы (в т.ч. лазером), чистовая обдирка) и имеющие форму будущего бриллианта с шлифованными гранями низа/верха, подготовленные к финишной огранке, а также незаконченные формы огранки (применимо для классических форм огранки)	-	ВЫСОКОЕ [HIGH] (H) без дефектов, с незначительными дефектами в центральной зоне или единичными небольшими дефектами в периферийной зоне	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-3	-	PC H-WHT -3	41010000314455503	-3+2 и ниже		
				-9+3	-	PC H-WHT -9+3	41011000314455503			
				-11+9	-	PC H-WHT -11+9	42001000314455503			
				-12+11	-	PC H-WHT -12+11	43001000314455503			
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC H-WHT 2-3 GR	43004000314455503			
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC H-WHT 4-6 GR	44004000314455503			
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	PC H-WHT 8 GR-4 CT	45011000314455503			
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	PC H-WHT 5-10 CT	45012000314455503			
			+10,80 CT	10,80 кар и более	PC H-WHT +10,80 CT	46000000314455503				
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-3	-	PC H-CLRD -3	41010000314456503	-3+2 и ниже		
				-9+3	-	PC H-CLRD -9+3	41011000314456503			
				-11+9	-	PC H-CLRD -11+9	42001000314456503			
				-12+11	-	PC H-CLRD -12+11	43001000314456503			
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC H-CLRD 2-3 GR	43004000314456503			
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC H-CLRD 4-6 GR	44004000314456503			
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	PC H-CLRD 8 GR-4 CT	45011000314456503			
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	PC H-CLRD 5-10 CT	45012000314456503			
			+10,80 CT	10,80 кар и более	PC H-CLRD +10,80 CT	46000000314456503				
			КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-3	-	PC H-BB -3	41010000314457503	-3+2 и ниже		
				-9+3	-	PC H-BB -9+3	41011000314457503			
				-11+9	-	PC H-BB -11+9	42001000314457503			
				-12+11	-	PC H-BB -12+11	43001000314457503			
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC H-BB 2-3 GR	43004000314457503			
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC H-BB 4-6 GR	44004000314457503			
		8 GR-4 CT		1,80-4,79 кар	PC H-BB 8 GR-4 CT	45011000314457503				
		5-10 CT		4,80-10,79 кар	PC H-BB 5-10 CT	45012000314457503				
		+10,80 CT	10,80 кар и более	PC H-BB +10,80 CT	46000000314457503					
		ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-3	-	PC H-FNC -3	41010000314458503	-3+2 и ниже			
			-9+3	-	PC H-FNC -9+3	41011000314458503				
			-11+9	-	PC H-FNC -11+9	42001000314458503				
			-12+11	-	PC H-FNC -12+11	43001000314458503				
			2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC H-FNC 2-3 GR	43004000314458503				
			4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC H-FNC 4-6 GR	44004000314458503				
			8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	PC H-FNC 8 GR-4 CT	45011000314458503				
			5-10 CT	4,80-10,79 кар	PC H-FNC 5-10 CT	45012000314458503				
		+10,80 CT	10,80 кар и более	PC H-FNC +10,80 CT	46000000314458503					
		СРЕДНЕЕ [MEDIUM] (M) с небольшими дефектами в центральной зоне или с большими дефектами в периферийной зоне	-	-	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-3	-	PC M-WHT -3	41010000315455503	-3+2 и ниже
						-9+3	-	PC M-WHT -9+3	41011000315455503	
						-11+9	-	PC M-WHT -11+9	42001000315455503	
						-12+11	-	PC M-WHT -12+11	43001000315455503	
						2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC M-WHT 2-3 GR	43004000315455503	
						4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC M-WHT 4-6 GR	44004000315455503	
						8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	PC M-WHT 8 GR-4 CT	45011000315455503	
						5-10 CT	4,80-10,79 кар	PC M-WHT 5-10 CT	45012000315455503	
					+10,80 CT	10,80 кар и более	PC M-WHT +10,80 CT	46000000315455503		

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
АЛМАЗЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К ОГРАНКЕ [PREPARED FOR CUTTING] (PC) Алмазы, прошедшие несколько стадий обработки (распиливание, придание формы (в т.ч. лазером), чистовая обдирка) и имеющие форму будущего бриллианта с шлифованными гранями низа/верха, подготовленные к финишной огранке, а также незаконченные формы огранки (применимо для классических форм огранки)	-	СРЕДНЕЕ [MEDIUM] (M) с небольшими дефектами в центральной зоне или с большими дефектами в периферийной зоне	ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-3	-	PC M-CLRD -3	41010000315456503	-3+2 и ниже
				-9+3	-	PC M-CLRD -9+3	41010000315456503	
				-11+9	-	PC M-CLRD -11+9	42001000315456503	
				-12+11	-	PC M-CLRD -12+11	43001000315456503	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC M-CLRD 2-3 GR	43004000315456503	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC M-CLRD 4-6 GR	44004000315456503	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	PC M-CLRD 8 GR-4 CT	45011000315456503	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	PC M-CLRD 5-10 CT	45012000315456503	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	PC M-CLRD +10,80 CT	46000000315456503		
			КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-3	-	PC M-BB -3	41010000315457503	-3+2 и ниже
				-9+3	-	PC M-BB -9+3	41011000315457503	
				-11+9	-	PC M-BB -11+9	42001000315457503	
				-12+11	-	PC M-BB -12+11	43001000315457503	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC M-BB 2-3 GR	43004000315457503	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC M-BB 4-6 GR	44004000315457503	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	PC M-BB 8 GR-4 CT	45011000315457503	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	PC M-BB 5-10 CT	45012000315457503	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	PC M-BB +10,80 CT	46000000315457503		
			ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-3	-	PC M-FNC -3	41010000315458503	-3+2 и ниже
				-9+3	-	PC M-FNC -9+3	41011000315458503	
				-11+9	-	PC M-FNC -11+9	42001000315458503	
				-12+11	-	PC M-FNC -12+11	43001000315458503	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC M-FNC 2-3 GR	43004000315458503	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC M-FNC 4-6 GR	44004000315458503	
		8 GR-4 CT		1,80-4,79 кар	PC M-FNC 8 GR-4 CT	45011000315458503		
		5-10 CT		4,80-10,79 кар	PC M-FNC 5-10 CT	45012000315458503		
		+10,80 CT		10,80 кар и более	PC M-FNC +10,80 CT	46000000315458503		
		НИЗКОЕ [LOW] (L) с большими и/или очень большими дефектами в различных зонах		БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-3	-	PC L-WHT -3	41010000316455503
			-9+3		-	PC L-WHT -9+3	41011000316455503	
			-11+9		-	PC L-WHT -11+9	42001000316455503	
			-12+11		-	PC L-WHT -12+11	43001000316455503	
			2-3 GR		0,45-0,89 кар	PC L-WHT 2-3 GR	43004000316455503	
			4-6 GR		0,90-1,79 кар	PC L-WHT 4-6 GR	44004000316455503	
			8 GR-4 CT		1,80-4,79 кар	PC L-WHT 8 GR-4 CT	45011000316455503	
			5-10 CT		4,80-10,79 кар	PC L-WHT 5-10 CT	45012000316455503	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	PC L-WHT +10,80 CT	46000000316455503		
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-3	-	PC L-CLRD -3	41010000316456503	-3+2 и ниже
				-9+3	-	PC L-CLRD -9+3	41011000316456503	
				-11+9	-	PC L-CLRD -11+9	42001000316456503	
				-12+11	-	PC L-CLRD -12+11	43001000316456503	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC L-CLRD 2-3 GR	43004000316456503	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC L-CLRD 4-6 GR	44004000316456503	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	PC L-CLRD 8 GR-4 CT	45011000316456503	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	PC L-CLRD 5-10 CT	45012000316456503	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	PC L-CLRD +10,80 CT	46000000316456503	

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
АЛМАЗЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ К ОГРАНКЕ [PREPARED FOR CUTTING] (PC) Алмазы, прошедшие несколько стадий обработки (распиливание, придание формы (в т.ч. лазером), чистовая обдирка) и имеющие форму будущего бриллианта с шлифованными гранями низа/верха, подготовленные к финишной огранке, а также незаконченные формы огранки (применимо для классических форм огранки)	-	НИЗКОЕ [LOW] (L) с большими и/или очень большими дефектами в различных зонах	КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-3	-	PC L-BB -3	41010000316457503	-3+2 и ниже
				-9+3	-	PC L-BB -9+3	41011000316457503	
				-11+9	-	PC L-BB -11+9	42001000316457503	
				-12+11	-	PC L-BB -12+11	43001000316457503	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	PC L-BB 2-3 GR	43004000316457503	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	PC L-BB 4-6 GR	44004000316457503	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	PC L-BB 8 GR-4 CT	45011000316457503	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	PC L-BB 5-10 CT	45012000316457503	
				+10,80 CT	10,80 кар и более	PC L-BB +10,80 CT	46000000316457503	
				ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-3	-	PC L-FNC -3	41010000316458503
			-9+3		-	PC L-FNC -9+3	41011000316458503	
			-11+9		-	PC L-FNC -11+9	42001000316458503	
			-12+11		-	PC L-FNC -12+11	43001000316458503	
			2-3 GR		0,45-0,89 кар	PC L-FNC 2-3 GR	43004000316458503	
			4-6 GR		0,90-1,79 кар	PC L-FNC 4-6 GR	44004000316458503	
			8 GR-4 CT		1,80-4,79 кар	PC L-FNC 8 GR-4 CT	45011000316458503	
			5-10 CT		4,80-10,79 кар	PC L-FNC 5-10 CT	45012000316458503	
			+10,80 CT		10,80 кар и более	PC L-FNC +10,80 CT	46000000316458503	

IV. ОБЛОМКИ БРИЛЛИАНТОВ

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
ОБЛОМКИ БРИЛЛИАНТОВ [DAMAGED POLISHED DIAMONDS] (DPD) Части бриллиантов различных форм огранки, с последовательным расположением граней и различной степенью целостности	-	СМЕШАННОЕ [MIXED] (MXD) от без дефектов до с очень большими дефектами	-	-9+3	-	DPD MXD -9+3	41011000310000504	
		ВЫСОКОЕ [HIGH] (H) без дефектов, с незначительными дефектами в центральной зоне или единичными небольшими дефектами в периферийной зоне	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-11+9	-	DPD H-WHT -11+9	42001000314455504	
				-12+11	-	DPD H-WHT -12+11	43001000314455504	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD H-WHT 2-3 GR	43004000314455504	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD H-WHT 4-6 GR	44004000314455504	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD H-WHT 8 GR-4 CT	45011000314455504	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD H-WHT 5-10 CT	45012000314455504	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD H-WHT +10,80 CT	46000000314455504		
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-11+9	-	DPD H-CLRD -11+9	42001000314456504	
				-12+11	-	DPD H-CLRD -12+11	43001000314456504	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD H-CLRD 2-3 GR	43004000314456504	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD H-CLRD 4-6 GR	44004000314456504	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD H-CLRD 8 GR-4 CT	45011000314456504	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD H-CLRD 5-10 CT	45012000314456504	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD H-CLRD +10,80 CT	46000000314456504		
			КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-11+9	-	DPD H-BB -11+9	42001000314457504	
				-12+11	-	DPD H-BB -12+11	43001000314457504	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD H-BB 2-3 GR	43004000314457504	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD H-BB 4-6 GR	44004000314457504	
		8 GR-4 CT		1,80-4,79 кар	DPD H-BB 8 GR-4 CT	45011000314457504		
		5-10 CT		4,80-10,79 кар	DPD H-BB 5-10 CT	45012000314457504		
		+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD H-BB +10,80 CT	46000000314457504			
		ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-11+9	-	DPD H-FNC -11+9	42001000314458504		
			-12+11	-	DPD H-FNC -12+11	43001000314458504		
			2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD H-FNC 2-3 GR	43004000314458504		
			4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD H-FNC 4-6 GR	44004000314458504		
			8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD H-FNC 8 GR-4 CT	45011000314458504		
			5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD H-FNC 5-10 CT	45012000314458504		
		+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD H-FNC +10,80 CT	46000000314458504			
		СРЕДНЕЕ [MEDIUM] (M) с небольшими дефектами в центральной зоне или с большими дефектами в периферийной зоне	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-11+9	-	DPD M-WHT -11+9	42001000315455504	
				-12+11	-	DPD M-WHT -12+11	43001000315455504	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD M-WHT 2-3 GR	43004000315455504	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD M-WHT 4-6 GR	44004000315455504	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD M-WHT 8 GR-4 CT	45011000315455504	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD M-WHT 5-10 CT	45012000315455504	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD M-WHT +10,80 CT	46000000315455504		
			ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)	-11+9	-	DPD M-CLRD -11+9	42001000315456504	
				-12+11	-	DPD M-CLRD -12+11	43001000315456504	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD M-CLRD 2-3 GR	43004000315456504	
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD M-CLRD 4-6 GR	44004000315456504	
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD M-CLRD 8 GR-4 CT	45011000315456504	
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD M-CLRD 5-10 CT	45012000315456504	
			+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD M-CLRD +10,80 CT	46000000315456504		

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ	
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ				
ОБЛОМКИ БРИЛЛИАНТОВ [DAMAGED POLISHED DIAMONDS] (DPD) Части бриллиантов различных форм огранки, с последовательным расположением граней и различной степенью целостности	-	СРЕДНЕЕ [MEDIUM] (M) с небольшими дефектами в центральной зоне или с большими дефектами в периферийной зоне	КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)	-11+9	-	DPD M-BB -11+9	42001000315457504		
				-12+11	-	DPD M-BB -12+11	43001000315457504		
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD M-BB 2-3 GR	43004000315457504		
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD M-BB 4-6 GR	44004000315457504		
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD M-BB 8 GR-4 CT	45011000315457504		
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD M-BB 5-10 CT	45012000315457504		
			+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD M-BB +10,80 CT	46000000315457504			
			ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-11+9	-	DPD M-FNC -11+9	42001000315458504		
				-12+11	-	DPD M-FNC -12+11	43001000315458504		
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD M-FNC 2-3 GR	43004000315458504		
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD M-FNC 4-6 GR	44004000315458504		
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD M-FNC 8 GR-4 CT	45011000315458504		
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD M-FNC 5-10 CT	45012000315458504		
			+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD M-FNC +10,80 CT	46000000315458504			
			НИЗКОЕ [LOW] (L) с большими и/или очень большими дефектами в различных зонах	БЕЛЫЙ [WHITE] (WHT)	-11+9	-	DPD L-WHT -11+9	42001000316455504	
					-12+11	-	DPD L-WHT -12+11	43001000316455504	
					2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD L-WHT 2-3 GR	43004000316455504	
					4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD L-WHT 4-6 GR	44004000316455504	
		8 GR-4 CT			1,80-4,79 кар	DPD L-WHT 8 GR-4 CT	45011000316455504		
		5-10 CT			4,80-10,79 кар	DPD L-WHT 5-10 CT	45012000316455504		
		+10,80 CT		10,80 кар и более	DPD L-WHT +10,80 CT	46000000316455504			
		ЦВЕТНОЙ [COLORED] (CLRD)		-11+9	-	DPD L-CLRD -11+9	42001000316456504		
				-12+11	-	DPD L-CLRD -12+11	43001000316456504		
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD L-CLRD 2-3 GR	43004000316456504		
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD L-CLRD 4-6 GR	44004000316456504		
				8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD L-CLRD 8 GR-4 CT	45011000316456504		
				5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD L-CLRD 5-10 CT	45012000316456504		
		+10,80 CT		10,80 кар и более	DPD L-CLRD +10,80 CT	46000000316456504			
		КОРИЧНЕВЫЙ И ЧЕРНЫЙ [BROWN & BLACK] (BB)		-11+9	-	DPD L-BB -11+9	42001000316457504		
				-12+11	-	DPD L-BB -12+11	43001000316457504		
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD L-BB 2-3 GR	43004000316457504		
				4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD L-BB 4-6 GR	44004000316457504		
			8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD L-BB 8 GR-4 CT	45011000316457504			
			5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD L-BB 5-10 CT	45012000316457504			
		+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD L-BB +10,80 CT	46000000316457504				
		ФАНТАЗИЙНЫЙ [FANCY] (FNC)	-11+9	-	DPD L-FNC -11+9	42001000316458504			
			-12+11	-	DPD L-FNC -12+11	43001000316458504			
			2-3 GR	0,45-0,89 кар	DPD L-FNC 2-3 GR	43004000316458504			
			4-6 GR	0,90-1,79 кар	DPD L-FNC 4-6 GR	44004000316458504			
			8 GR-4 CT	1,80-4,79 кар	DPD L-FNC 8 GR-4 CT	45011000316458504			
			5-10 CT	4,80-10,79 кар	DPD L-FNC 5-10 CT	45012000316458504			
		+10,80 CT	10,80 кар и более	DPD L-FNC +10,80 CT	46000000316458504				

V. ПЛАСТИНЫ

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
ПЛАСТИНЫ [PLATES] (PL) Алмазы пластинчатой формы искажения, имеющие плоскости со следами распиливания (в т.ч. лазерного) или следы шлифования, в т.ч. имеющие параллельные плоскости	-	СМЕШАННОЕ [MIXED] (MXD) от без дефектов до с очень большими дефектами	-	-9+3	-	PL MXD -9+3	41011000310000505	
				-11+9	-	PL MXD -11+9	42001000310000505	
				-12+11	-	PL MXD -12+11	43001000310000505	
				2-3 GR	0,45-0,89 кар	PL MXD 2-3 GR	43004000310000505	
				Для частично обработанных природных алмазов данной категории массой 0,90 карата и более устанавливаются классификационные характеристики с описанием позиций в соответствии с действующим классификатором на необработанные природные алмазы, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации				

VI. АЛМАЗЫ МЕЛКИХ РАЗМЕРОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
АЛМАЗЫ МЕЛКИХ РАЗМЕРОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ [SMALL] (SML) Алмазы, прошедшие одну или несколько стадий обработки, имеющие различную степень целостности	-	СМЕШАННОЕ [MIXED] (MXD) от без дефектов до с очень большими дефектами	-	-3	-	SML MXD -3	41010000310000506	-3+2 и ниже за исключением частично обработанных природных алмазов, отнесенных к категориям «Алмазы подготовленные к огранке» и «Алмазы, подвергнутые лазерной обработке»

VII. АЛМАЗЫ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СЛЕДАМИ ОБРАБОТКИ

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
<p>АЛМАЗЫ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СЛЕДАМИ ОБРАБОТКИ [NEAR ROUGH] (NR)</p> <p>Алмазы с сохраненной природной формой со следами обработки (в т.ч. в виде «окон») и (или) лазерной разметки на гранях, ребрах, вершинах</p>	<p>Для частично обработанных природных алмазов данной категории размерности от - 4+3 и выше устанавливаются классификационные характеристики с описанием позиций в соответствии с действующим классификатором на необработанные природные алмазы, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации</p>					NR [...]	(...)507	<p>[...] – сокращенное наименование позиции по классификатору на необработанные природные алмазы</p> <p>(...) – код позиции по классификатору на необработанные природные алмазы с заменой 1-ой цифры на «4»</p>

VIII. АЛМАЗЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ

КАТЕГОРИЯ	ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ (ФОРМА)	ПОЗИЦИЯ КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТНОСТЬ)	ПОЗИЦИЯ ЦВЕТА	РАЗМЕРНОСТЬ		СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ПРИМЕЧАНИЕ
				ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ	ИНТЕРВАЛ ЗНАЧЕНИЙ МАССЫ			
АЛМАЗЫ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ [LASER PROCESSED] (LP) Обломки или осколки алмазов, образовавшиеся после вырезания формы лазером в ходе производственного процесса изготовления бриллиантов	БОРТ [BOART] (BRT)	СМЕШАННОЕ [MIXED] (MXD) от без дефектов до с очень большими дефектами	-	-12	0,44 кар и менее	LP BRT MXD -12	43005255310000508	-12+11 и ниже
		Для частично обработанных природных алмазов данной категории массой 0,45 карата и более устанавливаются классификационные характеристики с описанием позиций в соответствии с действующим классификатором на необработанные природные алмазы, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации				LP [...]	(...)508	[...] – сокращенное наименование позиции по классификатору на необработанные природные алмазы (...) – код позиции по классификатору на необработанные природные алмазы с заменой 1-ой цифры на «4»

».